

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV**  
**Odbor životního prostředí**  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

---

ČÍSLO SPISU: MUSO/46802/2022/OŽP/RAKI  
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/48889/2022/OŽP/RAKI  
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 60704  
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Kiclová  
TEL.: +420 354 228 174  
E-MAIL: radomira.kiclova@mu-sokolov.cz  
  
DATUM: 11.5.2022

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Oznámení zahájení řízení

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích obdržel dne 5.5.2022 žádost o schválení kanalizačního řádu

#### „Kanalizační řád Dolní Rychnov“

Vodoprávní úřad **oznamuje zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu „Dolní Rychnov“** v souladu s ustanovením § 47, § 144 a § 25 správního řádu a dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vlastníkem kanalizace je: **Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO: 26348675, Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov.**

Provozovatelem kanalizace je: **VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČO: 08303088, Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 (žadatel).**

#### Místo předmětu rozhodnutí:

Katastrální území: 752304|Dolní Rychnov  
Obec: 538591|Dolní Rychnov  
Kraj: 51|Karlovarský kraj  
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-0910-0-00  
Hydrogeologický rajon: 6111|Krystalinikum Smrčín a západní části Krušných hor

#### Popis stokové sítě:

Veřejnou kanalizaci v Dolním Rychnově tvoří jednotná stoková síť. Recipientem je Dolnorychnovský potok. Celková délka je 8,37 km, počet kanalizačních přípojek - 353, počet odlehčovacích komor – 1 ks, počet čerpacích stanic – 3 ks.

Správní řízení ve věci schválení kanalizačního řádu bylo zahájené dnem doručení žádosti, tj. dne 05.05.2022.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději **do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Do 5 dnů od uplynutí této lhůty (*15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení*) se mohou účastníci řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, seznámit s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

**Ing. Radomíra Kiclová**

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení:

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1, DS: ran8j3n

Obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov, DS: v3tbpxr

Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1, DS: 3b527gs

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci (odběratelé) – veřejnou vyhláškou

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 15-tý den po vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MěÚ Sokolov) je dnem doručení.

Vodoprávní úřad žádá Obecní úřad Dolní Rychnov o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení po sejmutí z úřední desky spolu s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

12. 4. 2022

Sejmuto dne:

22. 4. 2022

(Razítko a podpis orgánu, který porvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)

  
**OBECNÍ ÚŘAD**  
REVOLUČNÍ UL. 303 ①  
356 04 DOLNÍ RYCHNOV